

# INFORME DEL COMITÉ DE RAREZAS

ENERO - FEBRERO 2022

SEO/BirdLife



**SEO** BirdLife  
COMITÉ DE RAREZAS  
GRUPO DE TRABAJO

# OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA



ENERO - FEBRERO, 2022

Gonzalo Pardo de Santayana, Hugo Sánchez, Aitor Mora, Marcel Gil-Velasco, Ferran López, Daniel López-Velasco, Marc Illa & Javier Hernández

---

**INTRODUCCIÓN** - Desde la constitución del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (CR/SEO) en 1984, este grupo de trabajo, representante oficial de España en la Asociación de Comités de Registros y Rarezas de Europa (AERC), se encarga de la recopilación y el análisis de los registros de las aves consideradas como raras, constituyendo una base de datos fidedigna a través de la información aportada directamente por los observadores de aves o recopilada por medio de diversos canales específicos, como webs, plataformas de ciencia ciudadana o redes sociales. Gracias a este esfuerzo, el conjunto de citas homologadas permite realizar el análisis científico de tendencias y patrones de presencia de las aves menos comunes en España, creando herramientas para su conservación y gestión una vez incorporadas a la lista oficial de aves de nuestro país.

Las citas presentes en estos nuevos informes mensuales, disponibles desde agosto de 2020, se encuentran aceptadas por el CR/SEO a través de su nueva herramienta de trabajo, las homologaciones "exprés", que pretenden dinamizar el proceso de validación de la mayoría de los registros que se producen actualmente en España, analizándolos y ofreciendo un veredicto firme en el plazo de unos pocos días, más acorde con la inmediatez informativa propia de esta era tecnológica. De los 94 registros estudiados en el presente informe, relativos a 45 taxones, se han homologado 92. Los registros que requieren de un estudio detallado o que carecen de descripción e imágenes, se muestran al final del informe, en la categoría de "pendientes", siendo posible el envío de documentación por parte de los autores para su posterior revisión. En algunos casos los registros van acompañados de fotografías, las cuales se considera que han sido tomadas sin causar molestias a las aves, ya que de haber indicios de lo contrario serían excluidas.

El número de citas e individuos que acompaña a cada especie en los nuevos informes mensuales es provisional, a la espera de la publicación del informe pendiente, que comprenderá 2018-2020, tras el cual se actualizarán, corrigiendo los errores que se hayan podido acumular en estos meses.

Si desea colaborar enviando observaciones de aves raras al CR/SEO para que éste proceda a su estudio, recomendamos descargar la ficha de registro en la web de SEO/BirdLife (<https://www.seo.org/rarezas/>) y, tras rellenarla con los datos correspondientes, enviarla a [rarezas.seo@gmail.com](mailto:rarezas.seo@gmail.com). La lista de aves raras de España puede consultarse en el siguiente enlace: <https://seo.org/wp-content/uploads/2018/01/Lista-de-rarezas-2018.pdf>.

Asimismo, si se detectan errores de cualquier índole en este documento (citas omitidas, observadores y/o fechas erróneas, fotografías mal etiquetadas, etc.), rogamos sean notificados en la misma dirección de correo electrónico.

FORMATO - Las especies presentadas en la siguiente relación se ordenan por orden taxonómico, siguiendo la Lista de las aves de España (Rouco *et al.*, 2019), y los registros en orden cronológico ascendente, empleándose para su ubicación un paraje (por ejemplo, cabo Estaca de Bares), y posteriormente el municipio/concello e isla, si compete, así como la provincia correspondiente (p. ej., Mañón, A Coruña).

#### **Cambios en la composición del Comité:**

Este informe trae cambios en la composición del comité: Àlex Ollé y Manuel García-Tarrasón abandonan sus cargos actuales como vocales. Desde el comité queremos agradecerles la enorme labor llevada a cabo durante todos estos años.

# LISTADO DE OBSERVACIONES

## ÁNSAR CAMPESTRE 'DE LA TUNDRA'

*Anser fabalis rossicus* (PBN: 31/39, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Badajoz.** Embalse de Los Canchales. Un ejemplar, fotos, del 5 de enero al 4 de febrero (Gonzalo Valencia, Gerardo Pizarro, Elvira del Viejo). Continúa presente el ejemplar detectado inicialmente el 30 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **\*Huesca.** Laguna de Sariñena, Sariñena. Un ejemplar, fotos, desde el 3 al 22 de enero (Eduardo Gracia, Javier Ruiz). Continúa presente el ejemplar detectado inicialmente el 7 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).

## BARNACLA CARINEGRA 'GROENLANDESA'

*Branta bernicla hrota* (PBN: 49/152, 1/1; C: 1/1, 0/0)

- **Cantabria.** PN Marismas de Santoña. Un ejemplar, fotos, del 8 de enero al 11 de febrero (Alejandro García, Alexis Camacho, Vicente Camacho, Olga Pérez, José María Martín y otros observadores/as).



Foto 1. Barnacla carinegra "Groenlandesa" *Branta bernicla hrota*. Marismas de Santoña (Cantabria). Foto: Fernando Alonso.

## SILBÓN AMERICANO

*Mareca americana* (PBN: 40/49, 1/1; C: 13/22, 0/0)

- **A Coruña.** Serra de Outes. Un macho, fotos, desde el 24 de febrero, que continúa a finales de mes (Xabier Vázquez).

## CERCETA AMERICANA

*Anas carolinensis* (PBN: 70/76, 2/2; C: 15/15, 0/0) II  
(PBN: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **A Coruña.** Embalse de Fervenza, Mazaricos. Un macho, fotos, el 24 de enero (Cosme Damián).
- **Pontevedra.** Concello de Sanxenxo, Sanxenxo. Un macho, fotos, desde el 20 de febrero, que continúa a finales de mes (José Luis Fernández, Juan Antonio Gómez).

## CERCETA ALIAZUL

*Spatula discors* (PBN: 44/46, 4/7; C: 27/30, 0/0)

- **Almería.** Rambla de Morales. Una hembra, fotos, desde el 4 de enero, que continúa a finales de febrero (Raimundo Martín).



Foto 2. Cerceta aliazul *Spatula discors*. Rambla de Morales (Almería). Foto: Raimundo Martín.

## PORRÓN BOLA

*Aythya affinis* (PBN: 40/46, 3/5; C: 21/35, 1/1)

- **\*A Coruña.** Lagoa de Traba, Laxe. Una hembra, fotos, del 1 al 27 de enero (José Luis Rabuñal, Fernando Pereiras, Xabi Varela). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 10 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **\*A Coruña.** Embalse de Abegondo-Cecebre, Abegondo. Tres ejemplares, fotos, un macho de 1º inv y dos hembras adultas, desde el 16 de enero al 19 de febrero (Cosme Damián Romai). Continua presente el macho de 1º invierno y la hembra adulta detectados inicialmente el 28 de octubre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021g). El 2 de diciembre se unió una hembra de 1º invierno (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h). El 16 de enero se observó una nueva hembra adulta diferente a las anteriores por Cosme Damián. En total son cuatro los ejemplares diferentes citados este invierno en el embalse.
- **Pontevedra.** Concello de Sanxenxo, Sanxenxo. Dos machos y una hembra, fotos, desde el 12 al 15 de febrero (Gustavo Ferreiro y Encarna González).
- **Tenerife.** Charca de Lomo Alto, Guía de Isora. Una hembra, fotos, el 14 de enero (Beneharo Rodríguez).



Foto 3. Porrón bola *Aythya affinis*. Sanxenxo (Pontevedra). Foto: Antonio Fontoira.

## PORRÓN OSCULADO

*Bucephala clangula* (PBN: 6/6, 1/1; C: 0/0, 0/0)

- **\*Cantabria.** Marismas de Santoña. Un ejemplar, fotos, desde el 1 al 17 de enero (Ferran López, Mireia Pintado, Javier Robres y otros observadores/as). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 30 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **\*Vizcaya.** Embalse de Oleta, Mungia. Un macho de primer invierno, fotos, desde el 1 de enero, que

continúa a finales de febrero (Alberto Zubiaurre, David Cantalejo, Jon Iratzagorria y otros observadores/as). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 24 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).

- **Cantabria.** La Riva, Embalse del Ebro. Un macho de primer invierno, fotos, el 11 de febrero (Beatriz Rodríguez).

## SERRETA GRANDE

*Mergus merganser* (PBN: 63/123, 2/2; C: 0/0, 0/0)

- **Asturias.** Arriendas. Un macho adulto, fotos, desde el 2 al 5 de enero (Luke Massey).
- **\*Cantabria.** Marisma de Joyel. Una hembra, fotos, desde el 7 al 15 de enero (Jesús Saiz, Serafín Alarcón y otros observadores/as). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 27 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h). Probablemente el mismo ejemplar es observado en la playa de Noja el 5 de febrero (Marc Gálvez, José Guerra).
- **Cantabria.** Marisma del Conde, Bahía de Santander. Una hembra, fotos, desde el 11 al 25 de febrero (Juan Ramírez, Antonio Román Muñoz, Laura Rollán, Ludovico de Vega, Nick Brickle).



Foto 4. Serreta grande *Mergus merganser*. Arriendas (Asturias). Foto: Miguel López.

## SOMORMUJO CUELLIRROJO

*Podiceps grisegena* (PBN: 51/59, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Cantabria.** Marismas de Santoña. Un ejemplar, fotos, desde el 2 al 25 de enero (Carlos Gutierrez-Expósito, Xurxo Piñeiro y otros observadores/as). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 2 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).

## BUITRE DORSIBLANCO AFRICANO

*Gyps africanus* (PBN: 5/5, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Cádiz.** El ejemplar marcado con GPS a principios de invierno se mantiene por la provincia durante ambos meses, alcanzando la Serranía de Ronda por el este y el Parque Natural de Los Alcornocales por el oeste (Carlos Torralvo, Alejandro Onrubia, Virginia Morandini, Miguel Ferrer / Fundación MIGRES).

## BUSARDO MORO

*Buteo rufinus* (PBN: 61/66, 0/0; C: 3/3, 0/0)

- **\*Lleida.** Plans de Sió. Un ejemplar, fotos, perteneciente a la subespecie *rufinus* continúa a finales de febrero (Roger Guillem Martí, Diego Salido). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 9 de octubre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021g).



Foto 5. Busardo moro *Buteo rufinus*. Plans de Sió (Lleida). Foto: Jordi Claramunt.

## ÁGUILA MOTEADA

*Clanga clanga* I (PBN: 46/46, 0/0; C: 0/0, 0/0) II (PBN: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0, III (PBN: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Ejemplares tipo I (ejemplares fenotípicamente puros identificados en base a fotografías de buena calidad):

Ejemplares tipo Ia (ejemplares avistados en periodos de migración, con alta probabilidad de ser puros):

- Sin registros recibidos.

Ejemplares tipo Ib (ejemplares fenotípicamente puros avistados durante el período invernal, sin aparente influencia de pomarina):

- **\*Alicante.** Parque Natural del Hondo. Un ejemplar adulto, fotos, desde el 26 de octubre de 2021 (Adrián Orihuela).

- **\*Alicante.** Parque Natural del Hondo. Un ejemplar de 3cy variedad *fulvescens*, fotos, desde el 19 de noviembre de 2021 (Carolina García).

- **\*Alicante.** Parque Natural del Hondo. Un ejemplar de 2cy, fotos, desde el 5 de noviembre de 2021 (Carolina García).

Ejemplares tipo II (ejemplares con un fenotipo general de clanga, pero con ciertos rasgos que indican cierta influencia de pomarina; no atribuibles a híbridos de primera generación -F1-):

- Sin registros recibidos.

Ejemplares tipo III (ejemplares con un fenotipo a priori de clanga sin poder descartar con garantías una posible influencia de pomarina, identificados en base a fotografías de baja calidad):

- **Islas Baleares.** Es Mercadal, Menorca. Un ejemplar, fotos, el 14 de marzo de 2021 (Adrià Verger).

## HALCÓN BORNÍ

*Falco biarmicus* (PBN: 32/34, 2/2; C: 0/0, 0/0)

- **Huelva.** PN Doñana. Un ejemplar, fotos, el 13 de enero (Rubén Rodríguez).
- **Cádiz.** Chiclana de la Frontera. Un ejemplar recogido tras un disparo, fotos, el 31 de enero (Rafael Sánchez). Es liberado el 1 de abril.

## HALCÓN SACRE

*Falco cherrug* (PBN: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)

- **Toledo.** Magán Un ejemplar, fotos, el 18 de enero (Elena Baonza). Primer registro para Toledo.



Foto 6. Halcón sacre *Falco cherrug*. Magán (Toledo). Foto: Elena Baonza.



Foto 7. Gallineta chica *Gallinula angulata*. Buenavista del Norte, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Foto: Beneharo Rodríguez.



Foto 8. Calamoncillo africano *Porphyrio alleni*. Tías, Lanzarote (Las Palmas). Foto: Francisco Javier García.

## GALLINETA CHICA

*Gallinula angulata* (PBN: 2/2, 0/0; C: 1/1, 1/1)

- **Santa Cruz de Tenerife.** Balsa de la Montaña de Taco, Buenavista del Norte, Tenerife. Un ejemplar de primer invierno, fotos, el 16 de enero (Beneharo Rodríguez, Rubén Cerdeña, Juan Curbelo).

## CALAMOCILLO AFRICANO

*Porphyrio alleni* (PBN: 16/16, 0/0; C: 23/23, 5/5)

- **Las Palmas.** Campo de golf de Tegui, Tegui, Lanzarote. Un ejemplar de primer invierno, fotos, desde el 6 al 19 de enero (Manuel Salas).
- **Las Palmas.** Punta Mujeres, Haría, Lanzarote. Un ejemplar, fotos, el 9 de enero (Servicio de Medio Ambiente de Cabildo).
- **Las Palmas.** Campo de golf de Tías, Tías, Lanzarote. Un ejemplar de primer invierno, fotos, del 17 al 25 de enero (Francisco Javier García).
- **Santa Cruz de Tenerife.** Puerto Colón, Tenerife. Un ejemplar recogido el 4 de enero (Bonadea Catamarán).
- **Santa Cruz de Tenerife.** Playa del Trigo, Alojera, Vallehermoso, La Gomera. Un ejemplar, fotos, el 28 de enero (Michel Leister).

## CHORLITO DORADO SIBERIANO

*Pluvialis fulva* (PBN: 15/15, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Tarragona.** Camí de lo Matar, Sant Jaume d'Enveja, Delta de l'Ebre. Un ejemplar, fotos, desde el 13 de enero, que continúa a finales de febrero (Xavier Rovira, Quique Carballal y otros observadores/as). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 14 de agosto (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021f).

## AVEFRÍA SOCIABLE

*Vanellus gregarius* (PBN: 71/71, 5/5; C: 1/1, 0/0)

- **\*Alicante.** El Hondo, Elche. Un ejemplar, fotos, del 11 de enero al 26 de febrero (Angel Sallent, Alfonso Luengo, Guillermo Gómez). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 14 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).

- **Badajoz.** Embalse de Morantes, La Roca de la Sierra. Un ejemplar, fotos, desde el 1 de enero al 19 de febrero (Jorge Rubio).
- **Badajoz.** Puebla de Alcollarín. Un ejemplar, fotos, del 2 al 12 de febrero (Arturo Esteban).
- **Sevilla.** La Puebla del Río. Un ejemplar, fotos, desde el 20 al 29 de enero (José Luís Anguita).
- **Tarragona.** Voltants Càmping La Tancada, Delta de l'Ebre. Un ejemplar, fotos, desde del 24 de enero al 16 de febrero (Ricard Gutiérrez).
- **Zaragoza.** Laguna de Gallocanta, Gallocanta, Un ejemplar de primer invierno, fotos, el 20 de febrero (Marcos Pérez).



Foto 9. Avefría sociable *Vanellus gregarius*. La Puebla del Río (Sevilla). Foto: Vicent Esteller.

## AVEFRÍA COLIBLANCA

*Vanellus leucurus* (PBN: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

- **\*Tarragona.** Salines de la Tancada, Delta de l'Ebre. Un ejemplar, fotos, del 20 de febrero al 25 de febrero (David Bigas). Fotografía de portada José Cobo.

Primer registro homologado en España. Especie distribuida en gran parte de Oriente Medio y sur de Asia, con una posible expansión de su área de distribución hacia el SE del Paleártico occidental. De presencia accidental en el continente europeo, este año se han observado dos aves más en Europa, ambas en Inglaterra. Curiosamente, se citó un ejemplar en el mismo punto en octubre de 2021, por Tihomir Stefanov, que abre la posibilidad, aunque escasa, de una invernada de la especie en el delta o, algo más probable, de la misma ave detectada en ambos pasos migratorios.



Foto 10. Chorlitejo semipalmeado *Charadrius semipalmatus*. Adeje, Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). Foto: Mariano Martínez.



Foto 11. Avefría coliblanca *Vanellus leucurus*. Delta de l' Ebre (Tarragona). Foto: David Bigas.

## CHORLITEJO SEMIPALMEADO

*Charadrius semipalmatus* (PBN: 4/4, 0/0; C: 3/3, 1/1)

- **Santa Cruz de Tenerife.** Costa Adeje, Adeje, Tenerife. Un ejemplar, fotos, desde el 6 de enero al 16 de febrero (Nicholas Turner).

## ZARAPITO TRINADOR AMERICANO

*Numenius phaeopus hudsonicus* (PBN: 2/2, 0/0; C: 1/1, 0/0)

- **\*Santa Cruz de Tenerife.** Campo de golf, Buenavista del Norte, Tenerife. Un ejemplar, fotos, el 22 de febrero (Livio Rey). Continúa presente el ejemplar detectado el 16 de febrero de 2021 por Juan Curbenlo e identificado por Beneharo Rodríguez (véase Rodríguez-Esteban *et al.*, 2021 b).

## ARCHIBEBE PATIGUALDO CHICO

*Tringa flavipes* (PBN: 87/88, 1/1; C: 23/24, 0/0)

- **Tarragona.** L'Embut, Delta de l'Ebre. Un ejemplar, fotos, desde el 16 de febrero, que continúa a finales de mes (Oliver Hernández).

## AGUJETA ESCOLOPÁCEA

*Limnodromus scolopaceus* (PBN: 30/32, 0/0; C: 4/4, 0/0)

- **\*Tarragona.** Sant Jaume d'Enveja, Delta de l'Ebre. Un ejemplar, fotos, desde el 2 de enero, que continúa a finales de febrero (Ricard Gutiérrez). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 28 de octubre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021g).

## MÉRGULO ATLÁNTICO

*Alle alle* (PBN: 11/11, 3/3; C: 0/0, 0/0)

- **A Coruña.** Parque Natural de Corrubedo, Ribeira. Un ejemplar orillado el 10 de enero (Eladio Ramírez).
- **Asturias.** Playa de Salinas, Gozón. Un ejemplar orillado el 7 de enero (Beatriz Argüelles).
- **Guipúzcoa.** Cabo Higuer. Un ejemplar el 1 de noviembre de 2021 (David Santamaría, Aimar Hernández y Amaia Alzaga).



Foto 12. Mérghulo atlántico *Alle alle*. Gozón (Asturias). Foto: Beatriz Argüelles.

## GAVIOTA DE BONAPARTE

*Chroicocephalus philadelphia* (PBN: 28/28, 2/2; C: 2/2, 0/0)

- **\*A Coruña.** Ría de Ferrol. Un adulto, fotos, desde el 1 de enero al 18 de febrero (Sergi Sales, Esther Werto y otros observadores/as). Continua presente "Bill", el ejemplar detectado inicialmente el 23 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **A Coruña.** Lira, Carnota. Un adulto, fotos, del 2 de enero al 21 de febrero (Manuel Figueiras).
- **\*Almería.** Rambla de Morales. Un ejemplar de primer invierno, fotos, del 5 al 15 de enero (Raimundo Martín, Juanfran Jiménez). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 28 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **Lugo.** Piscifactoría de Lago, Xove. Un adulto, fotos, desde el 12 al 15 de febrero (Amaia Alzaga).



Foto 13. Gaviota de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia*. Rambla de Morales (Almería). Foto: Antonio Vargas López.

## GAVIOTA COCINERA

*Larus dominicanus* (PBN: 2/2, 0/0; C: 2/2, 1/1)

- **Las Palmas.** Villaverde, La Oliva, Fuerteventura. Un adulto, fotos, el 18 de enero (José Antonio Sarrión).



Foto 14. Gaviota cocinera *Larus dominicanus*. Villaverde, Fuerteventura (Las Palmas). Foto: José Antonio Sarrión.

## GAVIOTA ARGÉNTEA AMERICANA

*Larus smithsonianus* (PBN: 10/10, 0/0; C: 1/1, 0/0)

- **\*A Coruña.** Lires, Muxía. Un adulto, fotos, desde el 4 al 23 de enero (Ramsés Pérez). Continua presente "Barrilete", detectado inicialmente el 5 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).

## BÚHO NIVAL

*Bubo scandiacus* (PBN: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Cantabria.** Marismas de Santoña. Un ejemplar, fotos, el 30 de enero (Pedro Arratibel Gonzalez, Pedro Arratibel Jauregui). Se trata del macho citado inicialmente el 13 de noviembre en Cabu Peñes, el 14 de noviembre en Verdicio y el 17 de noviembre en el puerto del Musel, Asturias. La última observación fue en Somo, Cantabria, el 27 de noviembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).



Foto 15. Búho nival *Bubo scandiacus*. Santoña (Cantabria). Foto: Juan Manuel Pérez.

## TÓRTOLA SENEGALESA

*Streptopelia senegalensis* (PBN: 23/25, 0/0; C: no se considera)

- **\*Sevilla.** Los Palacios y Villafranca. Tres ejemplares el 12 de enero (Rafael Vicente). Presencia habitual de esta especie en la localidad.

Presencia habitual en la zona desde hace varias temporadas.

## PICO DE LEVAILLANT

*Picus vaillantii* (PBN: 33/41, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Ceuta.** Ceuta. Dos ejemplares el 3 de febrero (Fernando Del Valle). El día 19 de febrero se observan tres (José Navarrete).

Especie que parece haberse instalado definitivamente en la ciudad de Ceuta, por lo que se estudiará su retirada de la lista de rarezas en este territorio.

## URRACA MAGREBÍ

*Pica mauritanica* (PBN: 0/0, 1/2; C: 0/0, 0/0)

- **Ceuta.** Faro de Hacho. Dos ejemplares, fotos, del 16 al 19 de febrero (José María Cárceles).

Primer registro homologado en España, para la ciudad autónoma de Ceuta, relativamente cerca de las poblaciones norafricanas de esta especie. Presente en Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez. Hasta hace pocos años se consideraba subespecie de la urraca común *Pica pica*.

## CORNEJA CENICIENTA

*Corvus cornix* I (PBN: 33/40, 0/0; C: 0/0, 0/0); II (PBN: 2/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

I) Aves puras:

- **\*Barcelona.** Aparcamientos del Decathlon, Sant Boi de Llobregat. Dos ejemplares el 8 de enero (Núria Rodríguez, Sergi Sales) con observaciones regulares hasta al menos el 26 de febrero (Sergio Martín).
- **\*Barcelona.** Can Dimoni, Sant Boi de Llobregat, delta del Llobregat. Un ejemplar el 17 de enero (Luis Miranda).
- **\*Barcelona.** Casco urbano del Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Un ejemplar el 20 de enero (Ferran López).
- **\*Barcelona.** Río Llobregat puente Nelson Mandela, El Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Un ejemplar el

26 de enero (Mireia Pintado, Ferran López) y dos ejemplares observados casi a diario durante el mes de febrero (Ferran López).

## II) Aves híbridas:

- Sin registros recibidos.

## ESTORNINO ROSADO

*Pastor roseus* (PBN: 123/357, 2/2; C: 1/1, 0/0)

- **\*A Coruña.** Ría do Burgo, Culleredo. Un ejemplar de primer invierno, fotos, desde el 2 de enero, que continúa a finales de febrero (Ignacio Aparicio). Continúa presente el ejemplar detectado inicialmente el 18 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **Barcelona.** Plaça de Sants, Barcelona. Un ejemplar, fotos, el 30 de enero (Gemma Soriano). Ejemplar encontrado a finales de 2021 por la misma autora.
- **Islas Baleares.** Sa Porrassa, Magaluf. Un ejemplar, fotos, el 22 de febrero (Szymon Bzoma).

## BULBUL NARANJERO

*Pycnonotus barbatus* (PBN: 4/9, 0/0; C: 0/0, 0/0)

- **\*Cádiz.** Tarifa. Un ejemplar del 1 de enero, que continúa a finales de febrero (Javier Elorriaga).

El bulbul naranjero se observa en el Campo de Gibraltar desde el año 2013, cuando se comprobó la cría por primera vez en España peninsular. Actualmente solo se observa un único ejemplar (véase Informes CR agosto 2020-diciembre 2021).

## MOSQUITERO COMÚN SIBERIANO

*Phylloscopus collybita tristis* I (PBN: 44/46, 10/12; C: 1/1, 0/0); II (PBN: 35/37, 6/6; C: 3/3, 2/2)

I) Aves aceptadas como *P. collybita tristis* (se incluyen en esta categoría las aves que, con el material aportado, se puede asegurar que pertenecen a esta subespecie):

- **A Coruña.** Playa de Esmelle, Ferrol. Dos ejemplares, fotos, desde el 24 al 29 de enero (Pablo Gutiérrez, Antonio Gutiérrez).
- **Barcelona.** Cunit. Un ejemplar desde el 2 al 19 de febrero (Xavier Parra).

- **Cantabria.** Vuelta Ostrera, Suances. Un ejemplar, fotos, desde el 5 al 22 de enero (Gonzalo Pardo de Santayana, Fernando Arce, Abel Ojugas).
- **\*Cantabria.** Parque de Las Llamas, Santander. Un ejemplar, fotos, desde el 12 de enero al 19 de febrero (Pedro Arratibel). Continúa presente el ejemplar detectado inicialmente el 14 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **Castellón.** Riu Mallars. Un ejemplar, fotos, el 5 de enero (Manolo García).
- **Madrid.** Colmenar Viejo. Un ejemplar, fotos, el 19 de febrero (Samuel de la Torre). Primer registro para Madrid.
- **Palencia.** Palencia. Un ejemplar, fotos, desde el 18 de febrero, que continúa a finales de mes (Andrés Alfaro). Primera cita para Castilla y León.
- **Barcelona.** Sitges. Un ejemplar, fotos, desde el 18 al 19 de febrero (Eric Mozas).
- **Tarragona.** Finca Sinia, Amposta. Un ejemplar el 14 de febrero (Sergi Sales).
- **Valencia.** Marjal del Moro. Dos ejemplares el 4 de enero (Gregorio Chaguaceda).




Foto 16. Mosquitero común siberiano *Phylloscopus collybita tristis*. Ferrol (A Coruña). Sonograma: Pablo Gutiérrez.



Foto 17. Mosquitero común siberiano *Phylloscopus collybita tristis*. Ferrol (A Coruña). Foto: Pablo Gutiérrez.



Foto 18. Urraca magrebi *Pica mauritanica*. Ceuta (Ceuta). Foto: Alexandre Justo.



Foto 19. Escribano cabeciblanco *Emberiza leucocephalos*. Puerto Alto (Murcia). Foto: Juan Nicolás.

II) Aves aceptadas como *P. collybita* 'tipo *tristis*' (se incluyen en esta categoría las aves que, con el material aportado, parecen pertenecer a esta subespecie, aunque no se puede descartar que sean variedades extremas o híbridos de la subespecie *abietinus*):

- **A Coruña.** Enseada de Ínsua, Cabana de Bergantiños. Un ejemplar, fotos, del 12 al 14 de febrero (Grupo de Anillamiento Hércules). Capturado para anillamiento.
- **Girona.** Estany de Sils. Un ejemplar el 30 de enero al (Manolo García).
- **Las Palmas.** Tuineje, Fuerteventura. Un ejemplar del 10 al 17 de febrero (Beneharo Rodríguez).
- **Las Palmas.** Lanzarote. Un ejemplar, fotos, el 21 de febrero (David Pérez).
- **Tarragona.** Delta de l'Ebre. Un ejemplar el 21 de febrero (Sergi Sales).
- **Valencia.** Jardines del Turia, Valencia. Un ejemplar, fotos, del 18 al 20 de febrero (Joan Balfagón).
- **Valencia.** Tancat de la Pipa. Un ejemplar, fotos, el 11 de enero (Diana Ferrís). Capturado para anillamiento.

## RUISEÑOR COLIAZUL

*Tarsiger cyanurus* (PBN: 13/13, 1/1; C: 0/0, 0/0)

- **\*Barcelona.** Santa Coloma de Cervelló. Un ejemplar, fotos, el 25 de febrero (Pedro Martín Alcántara). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 22 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).
- **Islas Baleares.** Es Capdellá, Calviá. Un ejemplar, fotos, el 1 de enero (Gregor Tims).

## PAPAMOSCAS PAPIRROJO

*Ficedula parva* (PBN: 52/52, 0/0; C: 10/10, 1/1)

- **Las Palmas.** Parque de Costa Calma, Costa Calma, Fuerteventura. Un ejemplar de segundo año, fotos, desde el 6 de enero, que continúa a finales de febrero (José Antonio Sarrión, Manuel Lobón, María Cabau).



Foto 20. Papamoscas papirojo *Ficedula parva*. Costa Calma (Las Palmas). Foto: José Antonio Sarrión.

## BISBITA DE HODGSON

*Anthus hodgsoni* (PBN: 17/19, 0/0; C: 7/13, 1/1)

- **Las Palmas.** Costa Calma, Pájara, Fuerteventura. Dos ejemplares, fotos, desde 23 de enero, que continúan a finales de febrero (Eduardo García).

## PARDILLO SIZERÍN

*Acanthis flammea* I (PBN: 13/34, 1/1; C: 0/0, 0/0), II (PBN: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0), III (PBN: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0).

- **Guipúzcoa.** Oñati. Un ejemplar el 8 de enero (Julen Santa Cristina).
- **\*Navarra.** Parque de los Aromas, Nuevo Artica, Pamplona. Un ejemplar, fotos, del 1 al 3 de enero (Jesús Mari Lekuona). Continua presente el ejemplar detectado inicialmente el 16 de diciembre (véase Pardo de Santayana *et al.*, 2021h).

II) Aves aceptadas como pardillo 'norteño' *A. flammea flammea*:

- Sin registros recibidos.

II) Aves aceptadas como *A. flammea flammea /cabaret*:

- Sin registros recibidos.

## ESCRIBANO PIGMEO

*Emberiza pusilla* (PBN: 93/100, 1/1; C: 8/15, 0/0)

- **Huelva.** Marismas del Tinto, San Juan del Puerto. Un ejemplar, fotos, del 13 al 16 de febrero (Rafael Romero Porrino).

## ESCRIBANO CABECIBLANCO

*Emberiza leucocephalos* (PBN: 7/7, 1/1; C: 0/0, 0/0)

- **Murcia.** Arroyo de Puerto Alto, Caravaca de la Cruz. Un macho de segundo año, fotos, del 17 al 23 de febrero (Juan Nicolás).

## ESCRIBANO SAHARIANO

*Emberiza sahari* (PBN: 13/17, 1/1; C: 0/0, 0/0)

- **Málaga.** Castillo Sohail, Fuengirola. Un macho de segundo año, fotos, desde el 18 de enero al 13 de febrero (Andrés Serrano).



Foto 21. Escribano sahariano *Emberiza sahari*. Fuengirola (Málaga). Foto: Andrés Serrano.

# REGISTROS ATRIBUIDOS A ESPECIES DE ORIGEN NO NATURAL (CATEGORÍA E)

## CUERVO PÍO

*Corvus albus*

- **Las Palmas.** Corralejo, La Oliva, Fuerteventura. Un ejemplar el 30 de enero.

# REGISTROS PENDIENTES

Se incluyen en esta sección aquellos registros que, debido a las dificultades que entraña su identificación o a la calidad del material disponible, se considera que se necesita más tiempo para tomar una decisión sobre su homologación. En muchos de estos casos, esta demora se debe a que se ha consultado a expertos o expertas internacionales y se está a la espera de su respuesta. En otros casos, se trata de aves todavía presentes en la zona, por lo que aún existe la posibilidad de que se obtenga más y mejor material.

# REGISTROS NO ACEPTADOS

Se incluyen en esta categoría aquellos registros que no se han podido aceptar con todas las garantías posibles por: I) falta de documentación, II) documentación insuficiente o III) confusión con especies similares. Los casos I) y II) no implican necesariamente una identificación errónea por parte del observador, sino la incapacidad del Comité para aceptar dicho registro con la documentación aportada.

## PÁGALO POLAR

### *Stercorarius mackormicki*

---

- **Las Palmas.** Las Palmas (offshore) trayecto en barco Puerto del Rosario-Las Palmas de Gran Canaria. Un ejemplar el 9 de noviembre de 2021.

II) Documentación insuficiente. Las fotografías a las que ha tenido acceso el Comité no permiten descartar otras especies.

# REFERENCIAS Y FUENTES

- Comité de rarezas de Extremadura (web): <https://crextremadura.info/>
- eBird España (web): <https://ebird.org/spain/home>.
- Facebook (web): <https://www.facebook.com>.
- Observado España (web): [https://spain.observation.org/index\\_map.php](https://spain.observation.org/index_map.php).
- Ornitho.cat (web): <https://www.ornitho.cat/>.
- Rarebirdspain (Whatsapp).
- Reservoir Bird (web): <https://www.reservoirbirds.com>.
- Rare Birds in Spain Blog (web): <http://rarebirdspain.blogspot.com/>
- Ornitho.eus (web): <https://www.ornitho.eus/>
- CAT Twitch (Foro Whatsapp)
- Gil-Velasco, Marcel & Rouco, Miguel & Ferrer Obiol, Joan & García-Tarrasón, Manuel & García-Vargas, Francisco & Gutiérrez, Antonio & Hevia, Ricardo & López, Ferran & López-Velasco, Daniel & Ollé, Àlex & Rodríguez, Guillermo & Sagardía, Juan & Salazar, José. (2017). Observaciones de Aves Raras en España, 2015. Ardeola. 64. 397-442.
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2020a. Observaciones de aves raras en España en agosto y septiembre de 2020. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2020b. Observaciones de aves raras en España en octubre de 2020. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2020c. Observaciones de aves raras en España en noviembre de 2020. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2020d. Observaciones de aves raras en España en diciembre de 2020. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021a. Observaciones de aves raras en España en enero de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021b. Observaciones de aves raras en España en febrero de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021c. Observaciones de aves raras en España en marzo de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Rodríguez-Esteban, M., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021d. Observaciones de aves raras en España en abril de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Pardo de Santayana, G., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021e. Observaciones de aves raras en España en mayo y junio de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Pardo de Santayana, G., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021f. Observaciones de aves raras en España en julio y agosto de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Pardo de Santayana, G., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021g. Observaciones de aves raras en España en septiembre y octubre de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- Pardo de Santayana, G., Sánchez, H., Mora, A., Gil-Velasco, M., López, F., López-Velasco, D., Ollé, Á., García-Tarrasón, M., Illa, M. & J. Hernández 2021h. Observaciones de aves raras en España en noviembre y diciembre de 2021. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

# AGRADECIMIENTOS

Rubén Cerdeña, Beneharo Rodríguez, Diana Ferrís, José Manuel Reyes, Rafael Romero, José Antonio Sarrión, Antonio Gutiérrez y Andrés Serrano contactaron directamente con el Comité.

# FE DE ERRATAS

En el informe correspondiente a noviembre-diciembre de 2021 se cita como autor de la fotografía de fumarel común americano (*Chlidonias niger surinamensis*) a Javier Almeida, el autor de esta fotografía es José Antonio Risueño.